

PAGODA LED / HM



FULL LIGHT

ILUMINACIÓN

Luminaria LED / HM Pagoda



Luminaria LED / HM Pagoda
50W - 60W - 90W
4.000K - 4.500K
120°
50.000 hrs



Diversas
distribuciones
luminicas



50.000 hrs
vida útil



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Proporcionalidad
luminica



Para montaje en
poste



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología LED



Compacto



Único color
de luz




Dimeable
opcional

Lu minari a Pago da LED/ HM 50W - 60 W - 90W

Uso exterior

Línea de productos diseñados para espacios públicos, ideales para la instalación en parques, paseos, calles, industrias, edificios y jardines. Cuenta con un adaptador que disminuye el diametro, para le poste de Instalación.



Características generales

Iluminación_ uniforme

Material_ aluminio

Tipo de led_ CREE


Color del cuerpo_ negro

Vida útil_ 50.000hrs L70 en T° ambiente de 25°C


Instalación_ en poste

Certificación_ DS 43

Incluye Driver




F.P._>0.95
THD_<15%




**Programable y
dimeable**
con sistema de
tele-gestión, 1-10V.

Finalidad del Producto



Outdoor





Iluminación
general



Para montaje
en poste

Fotometría



Con adaptador de
poste; Ø76 a Ø60mm
OPCIONAL

Vida útil 50.000

CRI
70

IP66



DS-43

RoHS

CE

F

